


مرکز مدیریت بیماریها - اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد





# • اصول پیشگیری و کنترل بیماریهای آمیزشی

مرکز مدیریت بیماریها - اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد



## مقدمه : انتقال STI

- چگونه منتقل می شود؟
- چه عواملی خطر انتقال را افزایش می دهند؟
- چه زیر گروه هایی از جامعه در خطر افزایش یافته ای برای کسب عفونت هستند؟

مرکز مدیریت بیماریها - اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد



# مقدمه : انتقال STI

## • راههای انتقال

مرکز مدیریت بیماریها - اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

بسته آموزشی تربیت مربی جهت برخورد سندرومی با بیماریهای آمیزشی



# مقدمه : انتقال STI (راههای انتقال)

- مقاربت محافظت نشده

- از مادر به کودک ( حین حاملگی، زمان زایمان ، و بعد زایمان)

- تزریق مواد آلوده

مرکز مدیریت بیماریها - اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد



# مقدمه : انتقال STI (عوامل خطر)

- عوامل بیولوژیک
- عوامل رفتاری

مرکز مدیریت بیماریها - اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

بسته آموزشی تربیت مربی جهت برخورد سندرومی با بیماریهای آمیزشی



## مقدمه : انتقال STI

### • عوامل خطر بیولوژیک:

- سن
- جنس
- وضعیت ایمنی فرد
- قدرت بیماری زایی ارگانیسم

مرکز مدیریت بیماریها - اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد



## مقدمه : انتقال STI

(عوامل خطر بیولوژیک-سن و جنس)

• ۱۵ تا ۴۹ سالگی

• وضعیت مخاط واژن و بافت سرویکس زنان جوان

• گستردگی سطوح مخاطی واژن

• ازدواج دختران در سنین پایین تر

مرکز مدیریت بیماریها - اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد




# مقدمه : انتقال STI

## عوامل رفتاری

- تغییر مداوم شرکای جنسی
- داشتن بیش از یک شریک جنسی
- مقاربت اتفاقی!!
- مقاربت با sex workers یا مشتریان آنان
- مقاربت محافظت نشده با فرد عفونی
- ابتلا به STI در گذشته

مرکز مدیریت بیماریها - اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد






## مقدمه : انتقال STI (عوامل رفتاری)

- خالکوبی
- مصرف الکل یا هر داوریی قبل یا در  
خلال مقاربت
- داشتن شریک جنسی مردی که با مرد  
دیگری مقاربت دارد

مرکز مدیریت بیماریها - اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد





# مقدمه : انتقال STI (عوامل اجتماعی)

- محدودیت زنان در انتخاب
- وابستگی اقتصادی زنان (تحمل رفتار های پر خطر)
- تحمل خشونت جنسی در زنان < مردان
- ازدواج دختران در سنین بسیار پایین با مردان بزرگ  
سال؟؟
- چند همسری

مرکز مدیریت بیماریها - اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد




# مقدمه : انتقال STI (گروه‌های در معرض خطر)

- آناتی که بیش از دیگران در معرض مواجهه هستند.
- آناتی که به کسب عفونت مستعد تر هستند.

مرکز مدیریت بیماریها - اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد





## مقدمه : انتقال STI (گروه‌های در معرض خطر)

- دختران در سن نوجوانی و جوانی
- Sex workers و مشتریان آنان
- افراد دارای شرکای جنسی متعدد
- زندگی جدا از هم طولانی مدت

مرکز مدیریت بیماریها - اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد



# گسترده‌گی STI

- سالانه ۳۴۰ میلیون مورد جدید از بیماری‌های قابل درمان رخ می‌دهد.
- بروز و شیوع STI در کشورهای در حال رشد بالاتر است.
- شیوع بیشتر در جوامع شهری، مجرد ها و سنین جوانی (۱۵-۴۴) است.
- در سن ۱۴ تا ۱۹ سالگی زنان < مردان (?)

مرکز مدیریت بیماریها - اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد



# مقدمه : گسترده‌گی STI

- شروع زودتر فعالیت‌های جنسی
- مقاربت با مردان با سن بالا
- شاخص‌های دستگاه تناسلی

مرکز مدیریت بیماریها - اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد



# مقدمه : گسترده‌گی STI

- عفونت بدون علامت در زنان
- دسترسی آسان مردان به خدمات بهداشتی (عوامل اقتصادی، فرهنگی و..)
- عفونی شدن تعداد زیادی از مردان توسط تعداد کمی از sex workers
- فعالیت جنسی بیشتر مردان بزرگ سال
- احتمال تغییر شرکای جنسی مردان < زنان

مرکز مدیریت بیماریها - اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد




# مقدمه : کنترل STI

- پیشگیری از ابتلا افراد
- پیشگیری از انتقال عفونت به دیگران

مرکز مدیریت بیماریها - اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

بسته آموزشی تربیت مربی جهت برخورد سندرومی با بیماریهای آمیزشی





# مقدمه : کنترل - STI پیشگیری از ابتلا

• رفتار جنسی مطمئن

- اجتناب!!!

- تاخیر سن شروع فعالیت جنسی


- تک شریکی

• فعالیت مطمئن

**Non-penetrative sex  
penetrative sex with condom**

مرکز مدیریت بیماریها - اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد






# مقدمه : کنترل – STI پیشگیری از انتقال

- آموزش عمومی
- ارائه خدمت بدون ایجاد گرفتاری
- ارائه خدمت با کیفیت بالا
- ایجاد اطمینان برای تامین داروهای بسیار موثر
- ایجاد اطمینان برای تامین کاندوم و ...

مرکز مدیریت بیماریها – اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد






# مقدمه : کنترل – STI پیشگیری از انتقال

- درمان سریع و موثر مراجعین
- آمادگی برای اداره جامع بیماری ها
- آموزش پرسنل
- یافتن بیماران
- معاینه مراجعین به درمانگاه های بهداشت خانواده
- درمان شریک جنسی
- آموزش، مراقبت و درمان گروه های در معرض خطر بالا

مرکز مدیریت بیماریها – اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد






# مقدمه : کنترل – STI پیشگیری از انتقال

- ایجاد مراکزی به منظور دسترسی آسان و بدون دردسر بیماران
- ادغام این مراکز در سیستم PHC
- آموزش پرسنل برای شناسایی سندرومیک بیماریهای آمیزشی
- توانمند کردن پرسنل برای ارائه خدمات جامع

مرکز مدیریت بیماریها – اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد





# اداره جامع بیماریها

- تشخیص درست
- درمان درست
- آموزش (طبیعت عفونت، رفتار و فعالیت جنسی مطمئن برای کاهش خطر ابتلا مجدد)
- آموزش برای تکمیل دوره درمان
- آموزش استفاده درست از کاندوم
- پیدا کردن و درمان شریک جنسی

مرکز مدیریت بیماریها - اداره کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی  
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد